

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626603
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 38
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626603
EAN	8059971002249
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 38
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,80
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	468
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.684
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	760
Abrollumfang [mm]	5.055
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	48
Reifeninhalt 75% [ltr.]	425
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
145 B	2900	50		1,60	