

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626630
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Index, PR	155 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626630
EAN	8059971025880
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	155 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	182,56
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	536
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	825
Abrollumfang [mm]	5.510
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenbreite [mm]	51
Reifeninhalt 75% [ltr.]	648
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		1,60	
152 B	3550	50		1,60	