

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626715
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	158 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800





Hinweise und Merkmale

- Moderner AS-Reifen, zugelassen bis 65 km/h.
- Maximale Leistung im Feld durch extragroße Lauffläche.
- Hoher Komfort.
- Lange Lebensdauer.



Technische Informationen

Artikelnummer	13626715
EAN	8059971003505
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	158 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	254,00
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.913
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	860
Abrollumfang [mm]	5.780
Profiltiefe [mm]	59,0
Stollenanzahl	23x2
Stollenbreite [mm]	49
Reifeninhalt 75% [ltr.]	765
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		1,60	