

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13627210	
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 30	
Index, PR	159 D	
TL/TT	TL	
Marke Trelleborg		
Profil	TM1000HP	





## **Hinweise und Merkmale**

- IF-Reifen für Traktoren im höchsten Leistungsbereich (ab ca. 250 PS).
- 20% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder 20% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- breite Auftstandsfläche ermöglicht optimale Bodenschonung und kann so Ernteerträge steigern.
- Betriebskosten werden durch sehr gute Traktion und geringen Rollwiderstand gesenkt.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	13627210
EAN	8059971015225
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 30
Index, PR	159 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000HP
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	184,00
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	605
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	695
Abrollumfang [mm]	4.785
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 D	4375	65		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.