

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	14815215	
Reifengröße (gültig)	710 / 50 R 26.5	
Index, PR	170 D	
TL/TT	TL	
Marke	Vredestein	
Profil	FLOTATION PRO	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Vredestein Flotation Pro ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Die breite, durch einen Stahlgürtel verstärkte Aufstandsfläche ermöglicht eine optimale Bodenschonung bei gleichzeitig gutem Fahrverhalten auf schwierigen Böden.
- Der Reifen ist bis 65 km/h zugelassen und somit auch für Straßenfahrten optimal geeignet.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	14815215
EAN	8714692198700
Reifengröße (gültig)	710 / 50 R 26.5
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION PRO
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,43
Empfohlene Felgengröße	24.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.360
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	620
Abrollumfang [mm]	4.200
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.