

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	14816190	
Reifengröße (gültig)	800 / 45 R 26.5	
Index, PR	174 D	
TL/TT	TL	
Marke	Vredestein	
Profil	FLOTATION TRAC	





Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Flotation Trac ist ein Radial Flotationreifen für Ackerbau, Weideflächen und Transportarbeiten.
- Seine Lauffläche ist in der Mitte stabil, an den Schultern abgerundet für ein perfekte Performance.
- Die flexible Karkasse und die starke Gürtelkonstruktion sorgen für eine optimale Aufstandsfläche auch bei schwankendem Fülldruck.
- Seine feste Wulst sorgt für einen zuverlässigen Felgensitz.



Technische Informationen

Artikelnummer	14816190
EAN	8714692309908
Reifengröße (gültig)	800 / 45 R 26.5
Index, PR	174 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION TRAC
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	191,73
Empfohlene Felgengröße	AG28.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.380
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	640
Abrollumfang [mm]	4.300
Profiltiefe [mm]	25,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	430
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 D	6700	65		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.