

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	14826075	
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38	
Index, PR	169 D	
TL/TT	TL	
Marke	Vredestein	
Profil	TRAXION XXL	





Hinweise und Merkmale

- Der Traxion XXL wurde für Traktoren mit einer Motorleistung von mehr als 160 PS entwickelt.
- Sein besonderes Profil und die flexible Karkasse sorgen für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gleichmäßige Verteilung des Bodendrucks.
- Das große Reifenvolumen ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit bei niedrigem Luftdruck.
- Der Reifen bietet beim Feldeinsatz eine ausgezeichnete Traktion
- Bei Transportfahrten zeichnet sich der Reifen durch Fahrkomfort und Sicherheit aus bei Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h.



Technische Informationen

Artikelnummer	14826075
EAN	8714692206269
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION XXL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	288,59
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	20, 21
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	695
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.935
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Abrollumfang [mm]	5.775
Profiltiefe [mm]	54,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	705
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.