

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14826375
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 28
Index, PR	139 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	14826375
EAN	8714692109812
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 28
Alternativgröße 1	16.9R28
Index, PR	139 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,68
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	W13, W14L, DW14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	455
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	660
Abrollumfang [mm]	4.215
Profiltiefe [mm]	45,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	235
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A8	2430	40		1,60	
139 B	2430	50		1,60	