

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14826410
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	14826410
EAN	8714692109874
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Alternativgröße 1	18.4R38
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,94
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	W14, DW14L, W15, DW15L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	490
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	815
Abrollumfang [mm]	5.205
Profiltiefe [mm]	48,3
Reifeninhalt 75% [ltr.]	365
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		1,60	
149 B	3250	50		1,60	