

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15210105	
Reifengröße (gültig)	26 x 12.00 - 12	
Index, PR	94 A8 / 93 B, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	312	



## **Hinweise und Merkmale**

• Traktionsreifen für Kleinschlepper (Weinbau).

• Gute Selbstreinigung, hangtauglich.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15210105
EAN	8903635006121
Reifengröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Index, PR	94 A8 / 93 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	312
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,80
Empfohlene Felgengröße	10.5
Luftdruck maximal [bar]	1,40
Reifenbreite [mm]	289
Außendurchmesser Reifen [mm]	665
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	292
Abrollumfang [mm]	1.929
Profiltiefe [mm]	18,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 A8	670	40		1,40	
93 B	650	50		1,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.