

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15212250	
Reifengröße (gültig)	400 / 55 - 17.5	
Index, PR	136 A8 / 149 A8, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Flotation 328	





Hinweise und Merkmale

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Bodenschonendes Profil.

• Auch für Schlepper (Rollrasen).



Technische Informationen

Artikelnummer	15212250
EAN	7291050039222
Reifengröße (gültig)	400 / 55 - 17.5
Index, PR	136 A8 / 149 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,63
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	393
Außendurchmesser Reifen [mm]	902
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	418
Abrollumfang [mm]	2.709
Profiltiefe [mm]	25,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 A8	2240	40	Drive Wheel	4,00	
149 A8	3250	40	Free Rolling	4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.