

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212565
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 20
Index, PR	164 A6 / 160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 HD ersetzt Zwillingsrad-Konfigurationen bei Mobilbaggern von 7 000 bis 25 000 Kg.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität, hohen Fahrkomfort und eine gute Lenkbarkeit der Maschine.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften, eine hohe Traktion und eine gute Performance bei Straßenfahrten.
- Seine besondere Heavy Duty Konstruktion und der verstärkte Wulstbereich machen den Reifen besonders robust und langlebig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15212565
EAN	7291050012553
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 20
Index, PR	164 A6 / 160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Karkasseneigenschaften	HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,38
Empfohlene Felgengröße	16.00DC
Zulässige Felgengröße	W16
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	490
Außendurchmesser Reifen [mm]	980
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	442
Speed Radius Index (SRI)	475
Abrollumfang [mm]	3.050
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	971,0
Profiltiefe [mm]	20,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	126,00
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A6	5000	30		6,00	
160 A8	4500	40		6,00	