

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 15212670             |
| Reifengröße (gültig) | 700 / 50 - 22.5      |
| Index, PR            | 167 D / 166 E, 16 PR |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | Alliance             |
| Profil               | Flotation 328        |



## Hinweise und Merkmale

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Auch für Schlepper (Rollrasen).
- Bodenschonendes Profil.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 15212670             |
| EAN                          | 7291050039505        |
| Reifengröße (gültig)         | 700 / 50 - 22.5      |
| Index, PR                    | 167 D / 166 E, 16 PR |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | Alliance             |
| Profil                       | Flotation 328        |
| Karkasseneigenschaften       | High Speed           |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 121,31               |
| Empfohlene Felgenreöße       | 24.00                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80                 |
| Reifenbreite [mm]            | 700                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.270                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 550                  |
| Speed Radius Index (SRI)     | 600                  |
| Abrollumfang [mm]            | 3.650                |
| Profiltiefe [mm]             | 25,0                 |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre              |
| E-Ready                      | Nein                 |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 167 D | 5450               | 65                     |              | 2,80            |              |
| 166 E | 5300               | 70                     |              | 2,80            |              |