

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212759
Reifengröße (gültig)	710 / 45 - 26.5
Index, PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344 ELIT



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 344 Forestar Elit ist der bisher erste und einzige Niederdruckreifen für die Forstwirtschaft.
- Die neuartige Elit Technologie (Engineered Low Inflation Tyre) ermöglicht gleiche Tragfähigkeiten bei um 50% reduziertem Luftdruck im Vergleich zum Standardforstreifen.
- Seine um bis zu 26% vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine erhöhte Traktion und optimale Bodenschonung.
- Die besondere Karkassenkonstruktion bietet außerdem eine sehr gute Seitenwandstabilität.
- Seine mit Stahlgürteln verstärkte Karkasse und die spezielle Forst-Gummimischung bieten einen sehr guten Schutz vor Verletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Das AS-Profil bietet guten Grip und Selbstreinigung auf jedem Untergrund.
- Die engen Abstände zwischen den Stollen in der Laufflächenmitte reduzieren den Rollwiderstand bei Fahrten auf harten Untergründen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15212759
EAN	7291050084581
Reifengröße (gültig)	710 / 45 - 26.5
Index, PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344 ELIT
TRA Code	HF-2
Karkasseneigenschaften	Low Pressure
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	219,40
Empfohlene Felgengröße	24.00
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.330
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	602
Abrollumfang [mm]	3.974
Profiltiefe [mm]	50,8
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	331,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A2	6900	10		2,50	
168 A8	5600	40		2,50	