

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15212870	
Reifengröße (gültig)	800 / 45 - 26.5	
Index, PR	164 A8 / 177 A8, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Flotation 328	





Hinweise und Merkmale

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Bodenschonendes Profil.

• Auch für Schlepper (Rollrasen).



Technische Informationen

Artikelnummer	15212870
EAN	7291050039659
Reifengröße (gültig)	800 / 45 - 26.5
Index, PR	164 A8 / 177 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	152,91
Empfohlene Felgengröße	AG28.00
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.393
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	614
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.050
Profiltiefe [mm]	25,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40	Drive Wheel	2,20	
177 A8	7300	40	Free Rolling	2,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.