

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|---------------|--|
| Artikelnummer | 15215670 | |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 75 R 26 | |
| Index, PR | 174 D | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Alliance | |
| Profil | 390 | |





Hinweise und Merkmale

- Ideal für längere Transport- und Grünlandeinsätze.
- Blockprofil für ruhiges Fahrverhalten bei langen Straßenfahrten und bodenschonendes Befahren von Grünflächen.
- Geringer Rollwiderstand für minimalen Kraftstoffverbrauch.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeiten und verbesserte Stabilität.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 15215670 |
|------------------------------|---------------|
| EAN | 7291050057967 |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 75 R 26 |
| Alternativgröße 1 | 23.1R26 |
| Index, PR | 174 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 390 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 192,98 |
| Empfohlene Felgengröße | 20 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 620 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.590 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 707 |
| Abrollumfang [mm] | 4.721 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 748 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

| Ind | ex | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-----|----|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 174 | D | 6700 | 65 | | 4,00 | |