

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215796
Reifengröße (gültig)	710 / 50 R 30.5
Index, PR	184 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	390 Industrial HD



Hinweise und Merkmale

- Ideal für längere Transport- und Grünlandeinsätze.
- Blockprofil für ruhiges Fahrverhalten bei langen Straßenfahrten und bodenschonendes Befahren von Grünflächen.
- Geringer Rollwiderstand für minimalen Kraftstoffverbrauch.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.
- All Steel-Karkasse mit durchgehender Stahleinlage plus 3 Stahlgürtellagen für maximalste Ansprüche und Belastungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215796
EAN	7291050057493
Reifengröße (gültig)	710 / 50 R 30.5
Index, PR	184 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	390 Industrial HD
Karkasseneigenschaften	HD,Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	228,36
Empfohlene Felgenreöße	24.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	725
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.502
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	676
Dynamischer Halbmesser [mm]	698,1
Abrollumfang [mm]	4.576
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	506
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 D	9000	65		5,00	