

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222197
Reifengröße (gültig)	12.4 - 24
Index, PR	129 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	357



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Diagonaler AS-Reifen mit verstärkten Stollen für schwere Einsätze auf Hinterradtraktoren.
- Breite Mittelstollen für guten Fahrkomfort auf der Straße.
- Zweifach gewinkelte 45° Stollen für gute Selbstreinigungseigenschaften und massive Traktion auch in Hanglagen.
- Robuste Nylonkarkasse bietet Zuverlässigkeit im Einsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222197
EAN	8903635001096
Reifengröße (gültig)	12.4 - 24
Index, PR	129 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	357
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,94
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.160
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	534,00
Abrollumfang [mm]	3.496
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	57-44
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 A8	1850	40		3,50	