

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222295
Reifengröße (gültig)	54 x 37.00 - 25
Index, PR	166 A2 / 158 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222295
EAN	7291050061841
Reifengröße (gültig)	54 x 37.00 - 25
Index, PR	166 A2 / 158 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	303,19
Empfohlene Felgengröße	32
Zulässige Felgengröße	32
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	920
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.435
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	672
Abrollumfang [mm]	4.335
Profiltiefe [mm]	43,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	802
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A2	5300	10		2,40	
158 A8	4250	40		2,40	