

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222750
Reifengröße (gültig)	700 / 55 - 34
Index, PR	168 A2 / 161 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 346



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 346 wurde entwickelt für moderne Erntemaschinen und Transportgeräte im Forsteinsatz bei schwierigen Bodenverhältnissen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.
- Durch sein großes Volumen garantiert er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, hohe robuste Stollen, die verstärkte Seitenwand und eine strapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders langlebig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222750
EAN	7291050042949
Reifengröße (gültig)	700 / 55 - 34
Index, PR	168 A2 / 161 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 346
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	243,96
Empfohlene Felgenreöße	24
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	700
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	766
Abrollumfang [mm]	5.051
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenbreite [mm]	96-63
Reifeninhalt 75% [ltr.]	530,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A2	5600	10		2,40	
161 A8	4625	40		2,40	