

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222750
Reifengröße (gültig)	700 / 55 - 34
Index, PR	168 A2 / 161 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 346



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 346 wurde entwickelt für moderne Erntemaschinen und Transportgeräte im Forsteinsatz bei schwierigen Bodenverhältnissen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.
- Durch sein großes Volumen garantiert er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, hohe robuste Stollen, die verstärkte Seitenwand und eine strapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders langlebig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222750
EAN	7291050042949
Reifengröße (gültig)	700 / 55 - 34
Index, PR	168 A2 / 161 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 346
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	243,96
Empfohlene Felgenreöße	24
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	700
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	766
Abrollumfang [mm]	5.051
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenbreite [mm]	96-63
Reifeninhalt 75% [ltr.]	530,25
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A2	5600	10		2,40	
161 A8	4625	40		2,40	