

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15222757 |
| Reifengröße (gültig) | 700 / 70 - 34 |
| Index, PR | 180 A2 / 173 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 346 |



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 346 wurde entwickelt für moderne Erntemaschinen und Transportgeräte im Forsteinsatz bei schwierigen Bodenverhältnissen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.
- Durch sein großes Volumen garantiert er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, hohe robuste Stollen, die verstärkte Seitenwand und eine strapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders langlebig.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15222757 |
| EAN | 7291050061667 |
| Reifengröße (gültig) | 700 / 70 - 34 |
| Index, PR | 180 A2 / 173 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 346 |
| TRA Code | LS-2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 328,49 |
| Empfohlene Felgenreöße | 20 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,20 |
| Reifenbreite [mm] | 721 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.850 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 863 |
| Abrollumfang [mm] | 5.611 |
| Profiltiefe [mm] | 42,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 975 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 180 A2 | 8000 | 10 | | 4,20 | |
| 173 A8 | 6500 | 40 | | 4,20 | |