

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15223100	
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 28	
Index, PR	152 A2 / 145 A8, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Agro Forestry 370	



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 370 der 70er Serie wurde entwickelt für landwirtschaftliche Traktoren im Forst- und Feldeinsatz.
- Der Reifen ermöglicht eine Kombination aus Feld- und Forsteinsatz, ohne den Luftdruck anpassen zu müssen.
- Der besondere Aufbau hält den Reifen elastisch, was eine gute Traktion bei geringer Bodenverdichtung bei Arbeiten im Feld ermöglicht.
- Gleichzeitig bietet der Reifen durch seine robuste stahlverstärkte Nylonkarkasse und strapazierfähige Gummimischung einen sehr guten Schutz vor Verletzungen bei Arbeiten im Forst.



Technische Informationen

Artikelnummer	15223100
EAN	7291050046312
Reifengröße (gültig)	480 / 70 - 28
Index, PR	152 A2 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 370
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,93
Empfohlene Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,70
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.448
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	668
Abrollumfang [mm]	4.334
Profiltiefe [mm]	46,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A2	3550	10		2,70	
145 A8	2900	40		2,70	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.