

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15224248
Reifengröße (gültig)	30.5L R 32
Index, PR	178 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360



## Hinweise und Merkmale

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen.
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck.
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort.
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15224248
EAN	7291050020213
Reifengröße (gültig)	30.5L R 32
Index, PR	178 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	273,17
Empfohlene Felgengröße	DW27B, TW27B
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Reifenbreite [mm]	775
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.820
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	809
Abrollumfang [mm]	5.319
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenbreite [mm]	48
Reifeninhalt 75% [ltr.]	848,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A8	7500	40		3,10	
175 B	6900	50		3,10	