

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225002
Reifengröße (gültig)	240 / 70 R 16
Index, PR	104 A8 / 101 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225002
EAN	8903635010746
Reifengröße (gültig)	240 / 70 R 16
Index, PR	104 A8 / 101 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,59
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	245
Außendurchmesser Reifen [mm]	740
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	337
Abrollumfang [mm]	2.196
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	16x2
Stollenbreite [mm]	21-27
Reifeninhalt 75% [ltr.]	31
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 A8	900	40		2,40	
101 B	825	50		2,40	