

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225020
Reifengröße (gültig)	340 / 65 R 20
Index, PR	124 A8 / 121 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225020
EAN	8903635009344
Reifengröße (gültig)	340 / 65 R 20
Index, PR	124 A8 / 121 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,29
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	340
Außendurchmesser Reifen [mm]	965
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	458
Speed Radius Index (SRI)	475
Abrollumfang [mm]	2.868
Reifeninhalt 75% [ltr.]	81
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 A8	1600	40		2,40	
121 B	1450	50		2,40	