

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225083
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 26
Index, PR	177 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225083
EAN	7291050063531
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 26
Index, PR	177 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,39
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	625
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.500
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	662
Abrollumfang [mm]	4.388
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	482
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 A8	7300	40		4,00	