

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225106
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225106
EAN	8903635017103
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,87
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	484
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.335
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	624
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.094
Profiltiefe [mm]	40,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	229
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		2,40	
142 D	2650	65		2,40	