

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225112
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 28
Index, PR	151 A8 / 145 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225112
EAN	7291050021203
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 28
Index, PR	151 A8 / 145 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,82
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.423
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	640
Abrollumfang [mm]	4.313
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	37
Reifeninhalt 75% [ltr.]	288
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		2,50	
145 E	2900	70		2,50	