

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225145
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370



## Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225145
EAN	7291050021340
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	165,10
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	627
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.594
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	708
Abrollumfang [mm]	4.785
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenbreite [mm]	5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	459,75
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		1,60	
152 B	3550	50		1,60	