

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225290
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 34
Index, PR	178 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225290
EAN	7291050056502
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 34
Index, PR	178 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	319,32
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	21
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	720
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.945
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	880
Abrollumfang [mm]	5.789
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	832,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A8	7500	40		3,20	
178 B	7500	50		3,20	