

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226050
Reifengröße (gültig)	9.5 R 28
Index, PR	109 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226050
EAN	7291050043694
Reifengröße (gültig)	9.5 R 28
Alternativgröße 1	230/95R28
Index, PR	109 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,12
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	241
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.140
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	530
Abrollumfang [mm]	3.418
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	27
Reifeninhalt 75% [ltr.]	78
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 A8	1030	40		1,60	
106 B	950	50		1,60	