

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226255
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 44
Index, PR	137 A8 / 134 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226255
EAN	8903635011903
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 44
Alternativgröße 1	9.5R44
Index, PR	137 A8 / 134 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,48
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W8
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	241
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.550
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	745
Abrollumfang [mm]	4.821
Profiltiefe [mm]	38,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	89
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 A8	2300	40		3,60	
134 D	2120	65		3,60	