

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226310
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 46
Index, PR	153 A8 / 150 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226310
EAN	8903635020196
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 46
Alternativgröße 1	13.6R46
Index, PR	153 A8 / 150 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,96
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W10
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	340
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	820
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.348
Profiltiefe [mm]	48,3
Reifeninhalt 75% [ltr.]	206
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40		3,60	
150 D	3350	65		3,60	