

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226669
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 44
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226669
EAN	8903635014409
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 44
Alternativgröße 1	11.2R44
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,81
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	8, 9
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.632
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	770
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	4.992
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	609,2
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	127
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		4,00	
142 D	2650	65		4,00	