

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226728
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 24
Index, PR	126 A8 / 126 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226728
EAN	8903635016304
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 24
Index, PR	126 A8 / 126 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,20
Empfohlene Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.156
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	516
Abrollumfang [mm]	3.412
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	153
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
126 A8	1700	40		1,60	
126 B	1700	50		1,60	