

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226729
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 20
Index, PR	138 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226729
EAN	8903635013969
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 20
Index, PR	138 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,52
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W11, W12
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.054
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	513
Abrollumfang [mm]	3.110
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	133
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
138 A8	2360	40		2,50	
135 D	2180	65		2,50	