

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226733
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 24
Index, PR	146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226733
EAN	8903635014416
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 24
Index, PR	146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,90
Empfohlene Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.315
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	577
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.832
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	256
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 D	3000	65		2,40	