

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226739
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 26
Index, PR	173 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360



## Hinweise und Merkmale

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen.
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck.
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort.
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226739
EAN	7291050019781
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 26
Alternativgröße 1	28LR26
Index, PR	173 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	248,00
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23A, DW23B, DW24B, DW25A
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	751
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.623
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	727
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.942
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	3.112,7
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	638,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A8	6500	40		3,00	
170 B	6000	50		3,00	