

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226744
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 26
Index, PR	167 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen.
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck.
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort.
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226744
EAN	8903635010722
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 26
Alternativgröße 1	23.1R26
Index, PR	167 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	166,85
Empfohlene Felgenreöße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	605
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.590
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	730
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.685
Profiltiefe [mm]	46,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	493
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A8	5450	40		3,20	
164 B	5000	50		3,20	