

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226749
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 28
Index, PR	167 A2 / 159 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 342



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 342 ist ein moderner Radial Forstflotationreifen für Transportarbeiten, Forwarder und Erntemaschinen.
- Der Reifen bietet eine hervorragende Traktion, einen guten Grip, hohe Stabilität und eine strapazierfähige Laufflächenmischung.
- Die robuste, stahlverstärkte Nylonkarkasse schützt den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Die Lauffläche wird zusätzlich durch Zwischen-Stollen im Schulterbereich verstärkt, die Beschädigungen durch Steine oder Äste verhindern.
- Passende Bogiebänder sind am Markt verfügbar.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226749
EAN	7291050057776
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 28
Index, PR	167 A2 / 159 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 342
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	208,01
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	616
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	660
Abrollumfang [mm]	4.335
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	331,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A2	5450	10		3,20	
159 A8	4375	40		3,20	