

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226760
Reifengröße (gültig)	IF 1050 / 50 R 32 CFO
Index, PR	195 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226760
EAN	7291050072595
Reifengröße (gültig)	IF 1050 / 50 R 32 CFO
Index, PR	195 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	405,00
Empfohlene Felgengröße	36
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	1.050
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.860
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	831
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.651
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.266
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
195 A8	12150	40		4,00	