

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226764
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 65 R 32
Index, PR	181 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226764
EAN	7291050073547
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 65 R 32
Index, PR	181 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	333,00
Empfohlene Felgengröße	27
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.853
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	807
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.531
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	907
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 D	8250	65		2,00	