

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226766
Reifengröße (gültig)	1050 / 50 R 32
Index, PR	185 A8 / 182 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226766
EAN	7291050063890
Reifengröße (gültig)	1050 / 50 R 32
Index, PR	185 A8 / 182 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	387,97
Empfohlene Felgenreöße	36
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	1.050
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.870
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	833
Abrollumfang [mm]	5.656
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.274
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
185 A8	9250	40		3,20	
182 D	8500	65		3,20	