

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226774
Reifengröße (gültig)	1000 / 50 R 25
Index, PR	172 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226774
EAN	7291050046411
Reifengröße (gültig)	1000 / 50 R 25
Index, PR	172 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	394,52
Empfohlene Felgenreöße	36.0TH-1.5
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	1.065
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.660
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	753
Abrollumfang [mm]	5.079
Profiltiefe [mm]	52,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	939
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		2,40	
166 D	5300	65		2,40	