

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226786
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	155 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365



## Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226786
EAN	8903635016212
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	155 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,41
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	535
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.566
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	707
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.653
Profiltiefe [mm]	50,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	333
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		2,40	
152 D	3550	65		2,40	