

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15226797	
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 34	
Index, PR	178 A2 / 171 A8	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Forestar 342	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance Forestar 342 ist ein moderner Radial Forstflotationreifen für Transportarbeiten, Forwarder und Erntemaschinen.
- Der Reifen bietet eine hervorragende Traktion, einen guten Grip, hohe Stabilität und eine strapazierfähige Laufflächenmischung.
- Die robuste, stahlverstärkte Nylonkarkasse schützt den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Die Lauffläche wird zusätzlich durch Zwischen-Stollen im Schulterbereich verstärkt, die Beschädigungen durch Steine oder Äste verhindern.
- Passende Bogiebänder sind am Markt verfügbar.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15226797
EAN	7291050061308
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 34
Index, PR	178 A2 / 171 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 342
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	280,54
Empfohlene Felgengröße	24
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	720
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.644
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	770
Abrollumfang [mm]	4.998
Profiltiefe [mm]	49,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	551,25
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A2	7500	10		4,00	
171 A8	6150	40		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.