

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226835
Reifengröße (gültig)	900 / 60 R 42
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL



## Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226835
EAN	7291050065986
Reifengröße (gültig)	900 / 60 R 42
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	368,54
Empfohlene Felgengröße	28
Zulässige Felgengröße	27, 30
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	890
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.140
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	951
Abrollumfang [mm]	6.356
Profiltiefe [mm]	63,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.249,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 D	8000	65		2,40	