

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226895
Reifengröße (gültig)	IF 480 / 80 R 50
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 363 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für schwere selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren.
- Er bietet eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei bis zu 20% verringertem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Sein laufrichtungsbundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil bietet guten Grip auf weichen Böden.
- Die erhöhte Stollenanzahl und die Blockverteilung auf der Lauffläche ermöglichen einen guten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand bei Straßenfahrten.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Traktion, reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine geringe Bodenverdichtung.
- Die Stahlgürtelkarkasse ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Bodendruckes und schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226895
EAN	7291050065429
Reifengröße (gültig)	IF 480 / 80 R 50
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	191,50
Empfohlene Felgenreöße	DW16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	472
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.039
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	919
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.103
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	34x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	510
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		2,40	