

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227070
Reifengröße (gültig)	14.9 R 26
Index, PR	127 A8 / 124 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227070
EAN	7291050017602
Reifengröße (gültig)	14.9 R 26
Index, PR	127 A8 / 124 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,44
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.300
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	592
Abrollumfang [mm]	3.857
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	35
Reifeninhalt 75% [ltr.]	191,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 A8	1750	40		1,60	
124 B	1600	50		1,60	